



YaraVita™
Magtrac®

AVISO

Lea la etiqueta antes de utilizar el producto
Hoja de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.

FAVOR de AGITARSE ANTES de USAR.

Magtrac®

Fertilizante Foliar Líquido: NITRÓGENO, MAGNESIO

Análisis:

MAGNESIO 20% p/p equivalente

700 g/L de Magnesio (Mg)

NITRÓGENO 4% p/p equivalente

69 g/L de Nitrógeno (N) (con urea)

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO

Evite el contacto con la piel y/o ojos. Consulte las indicaciones de primeros auxilios. No coma, beba o fume durante el manejo y aplicación. No se almacene junto a productos alimenticios. No se reutilice este envase, destruyase. No se deje al alcance de los niños.

Número Registro CICOPAFEST: RSCO-0198/X/00

Hecho en Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte por Yara UK Ltd., York YO42 1DN, Reino Unido.

Tel. +44 1759 30 25 45.

Importado, almacenado y distribuido por:

YARA MEXICO S DE RL DE CV. Avenida Américas 1545, piso 24, Col. Providencia 1ª Sección, CP: 44630. Guadalajara, Jalisco, México.
800 112 92 72

CONT.
NET.:
10 L

www.yara.com.mx

YaraVita™ Magtrac®

DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Agucate: 4 l/ha durante brotación.

Volumen mínimo de agua: 200 l/ha

Arro: 4 l/ha al comienzo del macollaje.

Volumen de agua mínimo: 30 l/ha

Café: 3-5 aplicaciones a 5 l/ha durante brotaciones nuevas.

Volumen de agua: 500 a 1 000 l/ha

Cereales: 4 l/ha de 2 hojas al primer nudo (Zadok's 12 a 31). Se puede repetir en intervalos de 10-14 días. En trigo para molinar es posible aplicar también desde la hoja bandera una vez (Zadok's 39 a 69). Volumen de agua: 200 l/ha

Césped: 5-10 l/ha al principio del crecimiento de la primavera y/o después de encontrar una necesidad a través de análisis. Repetir según necesidad en intervalos de 10-14 días. Volumen de agua mínimo: 200 l/ha

Cítricos: 4 l/ha desde 2/3 desarrollo de las brotaciones nuevas (primavera y otoño). Se puede repetir en intervalos de 10-14 días en caso de necesidad.

Volumen de agua mínimo: 200 l/ha

Espárragos: Hasta cinco aplicaciones a 2-4 l/ha durante el crecimiento vegetativo en intervalos de 10-14 días.

Volumen de agua mínimo: 200 l/ha

Manzano: 4 l/ha después de la caída de pétalos. Repetir en caso de necesidad en intervalos de 10-14 días. Además aplicar a 4 l/ha después de la cosecha y antes de la caída de las hojas. Volumen de agua mínimo: 200 l/ha

Maíz: 4 l/ha a 4-8 hojas. Volumen de agua: 30 a 200 l/ha

Melón (En Campo): 4 l/ha desde 4-6 hojas. Se puede repetir a la misma dosis en intervalos de 10-14 días en caso de necesidad. Volumen mínimo de agua: 200 l/ha

Papa: 4 l/ha desde 100% emergencia. Se puede repetir en intervalos de 10-14 días. Volumen de agua: 75 a 200 l/ha

Pepinos (En Campo): 4 l/ha a 4 hojas. Repetir 10-14 días más tarde en caso de necesidad.

Volumen de agua mínimo: 200 l/ha

Perales: 4 l/ha después de la caída de pétalos. Repetir en caso de necesidad en intervalos de 10-14 días. Además aplicar 4 l/ha después de la cosecha y antes de la caída de las hojas.

Volumen de agua mínimo: 200 l/ha

Sorgo: 4 l/ha a 4-8 hojas. Volumen de agua: 30 a 200 l/ha

Soya y Frijol: 4 l/ha a 5-15 cm de altura. Se puede repetir en intervalos de 10-14 días. Volumen de agua: 30 a 200 l/ha

Tomate (En Campo): 4 l/ha desde 4 hojas. Se puede repetir en intervalos de 10-14 días. Volumen de agua: 500 l/ha

CULTIVOS PROTEGIDOS

200 mililitros por 100 litros agua concentración máxima.

Volumen máximo de agua: 1 000 l/ha Para saber la época de aplicación seguir las recomendaciones dadas para los cultivos en campo abierto. Magtrac puede dejar un residuo blanco - no aplica en menos que un mes antes de la cosecha.

INSTRUCCIONES DE USO

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
"RESPECTE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO"

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD"

"RESPECTE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS"
"NO TIRES LOS ENVASES VACÍOS DEL PRODUCTO ENSUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS, U OTROS CUERPOS DEAGUA"

"NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA"
"RESPECTE LAS DOSIS Y EPOCA DE APLICACION DEL PRODUCTO"

SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando tenga tres cuartas partes de agua y a continuación, llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante todo el proceso.

MEZCLA EN EL TANQUE Y CO-APLICACIÓN

Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar www.tankmix.com para informarse. Alternativamente, contacte a un representante de Yara para información específica.

PRECAUCIONES

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y máscara protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo antes y después de su uso. Consulte la ficha de seguridad para obtener más información, disponible en www.yara.com.

ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y de las temperaturas extremas (-5°C < y <35°C). Eliminar el contenidos y envases en conformidad con todas las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a petición del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.